

بروفيلات النظام

بروفيلات المجريين و المجريين و نصف

بروفيلات النظام

بروفيلات المجريين و المجريين و نصف

بروفيلات النظام

بروفيلات الثلاث مجاري

بروفيلات النظام

[illegible]












بروفيلات النظام

بروفيلات المجرى الواحد

بروفيلات النظام

الرقم	الرقم التسلسلي للمصنف	صورة البروفيل	اسم البروفيل باللغة العبرية	اسم البروفيل باللغة العربية	وزن البروفيل Kg/m	الملاحظات
ברופילת الخمס مجاري						
73	BLT1805		שלב תריס 8 מ"מ עם גומי	شلاف 80 ملم	0.4080	
ברופילת המجرى الواحد						
74	BLT4725		מזוזה –נתיב אחד	جنب مجرى واحد	0.3570	A
75	BLT3321		מזוזה נתיב אחד 35 מ"מ	جنب مجرى واحد 35 ملم	0.5060	A
76	BLT3611		מסילה עליונה-נתיב אחד 2.8 ס"מ	عليون مجرى واحد 28 ملم	0.5690	A
77	BLT4203A		מסילה נתיב בודד 2.8 ס"מ	ارضيه مجرى واحد 28 ملم	0.5050	A
78	BLT4707		מזוזה נתיב אחד	جنب مجرى واحد	0.3660	K
79	BLT3924		מסילה עליונה-נתיב אחד 1.86 ס"מ	عليون مجرى واحد 18.6 ملم	0.4460	K
80	BLT3555		מסילה תחתונה –נתיב אחד 1.86 ס"מ	ارضيه مجرى واحد 18.6 ملم	0.4210	K
81	BLT3508		מסילה נתיב בודד 3.8 ס"מ	ارضيه مجرى واحد 38 ملم	0.3420	K
82	BLT3558		מסילה עליונה –נתיב אחד	عليون مجرى واحد	0.7510	K
ברופילת הבטוראמה						
83	BLT613		מסילה פנימית –לכיפוף	مجري واحد داخلي בטوراما	1.0570	
84	BLT614		מסילה חיצונית –לכיפוף	مجري واحد خارجي בטوراما	1.0080	
85	BLT357		כנף לכיפוף –עליון / תחתון –זיג גוג רגיל	تحتون عادي בטوراما	0.7350	
ברופילת הבטוראמה						

بروفيلات النظام










الرقم	الرقم التسلسلي للمصنف	صورة البروفيل	اسم البروفيل باللغة العبرية	اسم البروفيل باللغة العربية	وزن البروفيل Kg/m	الملاحظات
ברופילים הבנוראמא						
86	BLT1930		כנף לכיווף-עליון / תחתון-זי גוג רגיל	תחתון דבל בנוראמא	0.7600	
ברופילים הכיס המגריין						
87	BLT3478		מזוזה 2 נתיבים לכיס כנפיים זהות + הלבשה	جنب مجريين كيس مع فرزة برواز	0.9600	
88	BLT3490		מזוזה 2 נתיבים לכיס כנפיים זהות	جنب مجريين كيس بدون فرزة برواز	0.8970	
89	BLT3479		מסילה עליונה 2 נתיבים לכיס כנפיים זהות + הלבשה	עליון מגריין كيس مع فرزة برواز	1.2540	
90	BLT3492		מסילה עליונה 2 נתיבים לכיס כנפיים זהות	עליון מגריין كيس بدون فرزة برواز	1.2310	
91	BLT3498		מסילה תחתונה לכיס 2 נתיבים כנפיים זהות	עליון מגריין كيس مفتوح	1.1580	
92	BLT3481		פנל מסתובב לחלון כיס 42X46.6	زاوية مستوفيت	0.4930	
ברופילים הכיס ה-3 נתיבים						
93	BLT4307		מסילה עליונה 3 נתיבים לכיס	עליון 3 נתיבים מגריין كيس	1.5970	
ברופילים הזגוג סמאקה (8) מ"מ						
94	BLT378		כנף - צד לרשת - זיגוג עד 8 מ"מ	سادة مع فرشاية	0.7250	
95	BLT033B		מעבר לרשת	סנ מנخل	0.1840	
96	BLT478		כנף - עליון / תחתון - זיגוג עד 8 מ"מ	תחתון עادي 8 מ"מ	0.6750	
97	BLT802C		כנף - צד ללא ידית - זיגוג עד 8 מ"מ	سادة عادي 8 מ"מ	0.7180	
98	BLT025		כנף - צד - זיגוג מחוזק עד 8 מ"מ	سادة مقوى 8 מ"מ	0.8210	
ברופילים הזגוג סמאקה (8) מ"מ						

بروفيلات النظام

بروفيلات الزواج سماكة (18) ملم


CS-7000

ברופילת النظام


الرقم	الرقم التسلسلي للصنف	صورة البروفيل	اسم البروفيل باللغة العبرية	اسم البروفيل باللغة العربية	وزن البروفيل Kg/m	الملاحظات
ברופילת الزجاج سماكة (18) מ"מ						
112	BLT3330		כנף-עליון / תחתון-זיגוג עד 18 מ"מ	תחתון זجاج 18 מ"מ	0.7130	
113	BLT3625		כנף-צד ללא ידי-זיגוג עד 18 מ"מ	סאדה דבל זجاج 18 מ"מ	0.7020	
114	BLT3332		כנף-צד-זיגוג עד 18 מ"מ	סאדה מקווי זجاج 18 מ"מ	1.0020	
115	BLT3331		כנף-שולב-זיגוג עד 18 מ"מ	שולפ זجاج דבל 18 מ"מ	0.6680	
116	BLT3335		כנף-שולב מחוזק-זיגוג עד 18 מ"מ	שולפ זجاج מקווי 18 מ"מ	1.7170	
117	BLT3333		חציץ 85 מ"מ-זיגוג עד 18 מ"מ	קאטע ערצני דבל זجاج 18 מ"מ 85 מ"מ	0.9860	A
בראויז						
118	BLT869		הלבשה ישרה 27.5 מ"מ	ברואז מסתקם 27.5 מ"מ	0.1900	
119	BLT868		הלבשה ישרה 39 מ"מ	ברואז מסתקם 39 מ"מ	0.2540	
120	BLT4020		הלבשה ישרה 36 מ"מ	ברואז מסתקם 36 מ"מ	0.2630	
121	BLT040		הלבשה מעוגלת 36 מ"מ	ברואז כבס 36 מ"מ	0.2510	
122	BLT4782		הלבשה מעוגלת 43 מ"מ	ברואז כבס 43 מ"מ	0.2710	
123	BLT622		הלבשה מעוגלת 50 מ"מ	ברואז כבס 50 מ"מ	0.4210	
בראויז טי						
124	BLT3660		הלבשה קטנה	טי טסקירה	0.0860	
125	BLT031		הלבשה מחבר	טי דבל	0.1580	

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




جنب مجريين عادي مع يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT004B**
الوزن (Kg/m): 0.761




جنب مجريين عادي بدون يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT383**
الوزن (Kg/m): 0.640




جنب مجريين عادي مع يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3574**
الوزن (Kg/m): 0.809



جنب مجريين منوبلوك مع يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT021B**
الوزن (Kg/m): 0.923




جنب مجريين منوبلوك بدون يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT870**
الوزن (Kg/m): 0.874




تحويل لة جنب
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3334**
الوزن (Kg/m): 0.792

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




عليون مجريين
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT062**
الوزن (Kg/m): 1.052




امباطيا مجريين 55 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3552**
الوزن (Kg/m): 1.526




عليون مجريين مفتوح
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT002**
الوزن (Kg/m): 0.965



ارضية مجريين 27 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT385**
الوزن (Kg/m): 0.761




ارضية مجريين 19 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT382**
الوزن (Kg/m): 0.687




قشرة ثابت منخفضة مجريين
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT1749**
الوزن (Kg/m): 0.52

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




عليون مجريين و نصف
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3352**
الوزن (Kg/m): 1.343




عليون مجريين و نصف مفتوح
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4443**
الوزن (Kg/m): 1.262



امباطيا مجريين و نصف
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4442**
الوزن (Kg/m): 1.539








عليون مجريين و نصف مع فرزة برواز
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4021**
الوزن (Kg/m): 1.289



نوشيك اربع دفات
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT374**
الوزن (Kg/m): 0.227


CS-7000

مقياس الرسم 1:1




CS-7000


مقياس الرسم 1:1



امباطيا مجريين و نصف مع ثابت
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT977**
الوزن 1.478 : (Kg/m)




جانب ثلاث مجاري منو بلوك مع يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3680**
الوزن 1.007 : (Kg/m)




امباطيا مجريين و نصف 85 ملم مع ثابت
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3641**
الوزن 2.161 : (Kg/m)

ثابت علوي سفلي مجريين
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT751**
الوزن 1.107 : (Kg/m)




برواز كبس 43 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4782**
الوزن 0.271 : (Kg/m)




CS-7000


مقياس الرسم 1:1




جانب ثلاث مجاري عادي مع يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3150**
الوزن 0.925:(Kg/m)




جانب ثلاث مجاري عادي بدون يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT384**
الوزن 0.815:(Kg/m)




جانب ثلاث مجاري عادي مع يو مسكر
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3575**
الوزن 0.919:(Kg/m)



عليون ثلاث مجاري
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT476**
الوزن 1.39:(Kg/m)




يو حلق
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3989**
الوزن 0.181:(Kg/m)




برواز كبس 50 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT622**
الوزن 0.421:(Kg/m)

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




عليون ثلاث مجاري مفتوح
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT467**
الوزن 1.512:(Kg/m)




عليون ثلاث مجاري مسكر 27 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3583**
الوزن 1.258:(Kg/m)




امباطية ثلاث مجاري
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT483C**
الوزن 1.905:(Kg/m)



قاطع عرضي دبل 14 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT379**
الوزن 0.452:(Kg/m)




تحويلية
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT1543**
الوزن 0.176:(Kg/m)




بي عادي
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4590**
الوزن 0.244:(Kg/m)

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




امباطيا ثلاث مجاري 40 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT1585A**
الوزن 1.940:(Kg/m)



ارضية ثلاث مجاري 27 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT366**
الوزن 0.960:(Kg/m)




ارضية ثلاث مجاري 18 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT365**
الوزن 0.838:(Kg/m)




امباطيا ثلاث مجاري مع ثابت
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3519**
الوزن 1.974:(Kg/m)

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




امباطيا ثلاث مجاري مفتوح مع ثابت
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT499**
الوزن 2.011:(Kg/m)




بي دبل
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT1116**
الوزن 0.174:(Kg/m)




بي (11*11.40) ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3799**
الوزن 0.103:(Kg/m)



ثابت علوي سفلي ثلاث مجاري
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3351**
الوزن 1.395:(Kg/m)




قشرة ثابت ثلاث مجاري
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT501**
الوزن 0.756:(Kg/m)



جانب عادي اربع مجاري مع يو
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3523**
الوزن 1.136:(Kg/m)


CS-7000

مقياس الرسم 1:1




جنب عادي اربع مجاري مع يو دفتين زجاج
دفتين ترين

الرقم التسلسلي للصنف: BLT3658
الوزن 1.216:(Kg/m)




عليون اربع مجاري

الرقم التسلسلي للصنف: BLT3520A
الوزن 1.851:(Kg/m)



عليون اربع مجاري مفتوح دفتين ترين

الرقم التسلسلي للصنف: BLT3657
الوزن 1.903:(Kg/m)




ارضية اربع مجاري 18 ملم


الرقم التسلسلي للصنف: BLT3522
الوزن 1.321:(Kg/m)

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




عليون خمس مجاري
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT057**
الوزن: 2.270: (Kg/m)



فلاخ
الرقم التسلسلي للصنف: **BT11.5X2.8C**
الوزن: 0.082: (Kg/m)




برواز كيس 36 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT040**
الوزن: 0.251: (Kg/m)




CS-7000


مقياس الرسم 1:1




جانب مجرى واحد
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4725**
الوزن 0.357:(Kg/m)



جانب مجرى واحد 35 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3321**
الوزن 0.506:(Kg/m)





ارضية مجرى واحد 28 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4203A**
الوزن 0.505:(Kg/m)




عليون مجرى واحد 28 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3611**
الوزن 0.569:(Kg/m)


عليون مجرى واحد
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3558**
الوزن 0.751:(Kg/m)




جانب مجرى واحد
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4707**
الوزن 0.366:(Kg/m)



عليون مجرى واحد 18.6 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3924**
الوزن 0.446:(Kg/m)




تحتون عادي 8ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT478**
الوزن 0.675:(Kg/m)




ارضية مجرى واحد 18.6 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3555**
الوزن 0.421:(Kg/m)

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




مجرى واحد داخلي بانوراما
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT613**
الوزن 1.057:(Kg/m)




مجرى واحد خارجي بانوراما
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT614**
الوزن 1.008:(Kg/m)




جنب مجريين كيس مع فرزة برواز
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3478**
الوزن 0.960:(Kg/m)



جنب مجريين كيس بدون فرزة برواز
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3490**
الوزن 0.897:(Kg/m)




عليون مجريين كيس مع فرزة برواز
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3479**
الوزن 1.254:(Kg/m)




برواز مستقيم 39 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT868**
الوزن 0.254:(Kg/m)

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




عليون مجريين كيس بدون فرزة برواز
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3492**
الوزن 1.231:(Kg/m)




زاوية مسستوفيت
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3481**
الوزن 0.493:(Kg/m)




عليون مجريين كيس مفتوح
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3498**
الوزن 1.158:(Kg/m)




تي مقوي امباطيا
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3511**
الوزن 0.119:(Kg/m)




تحتون عادي بانوراما
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT357**
الوزن 0.735:(Kg/m)



منخل عجل عرضي
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT1580A**
الوزن 0.428:(Kg/m)




قاعدة بي كيس
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3798**
الوزن 0.162:(Kg/m)





سادة عادي 8 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT802C**
الوزن 0.718:(Kg/m)

تي دبل
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT031**
الوزن 0.158:(Kg/m)




CS-7000

مقياس الرسم 1:1





شوليف عادي 8 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT880**
الوزن 0.660:(Kg/m)




شوليف عادي مقوى 8 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3572**
الوزن 1.441:(Kg/m)

قاطع طولي 8 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT381**
الوزن 0.556:(Kg/m)




قاطع عرضي 8 ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT371**
الوزن 0.43:(Kg/m)




تحتون دبل 14ملم
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT3349**
الوزن 0.681:(Kg/m)

تحتون دبل بانوراما
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT1930**
الوزن 0.760:(Kg/m)




CS-7000


مقياس الرسم 1:1




سادة دبل 14 ملم
الرقم التسلسلي للصف: BLT3355
الوزن 0.679:(Kg/m)




شوليف دبل 14 ملم
الرقم التسلسلي للصف: BLT3356
الوزن 0.654:(Kg/m)




قاطع طولي دبل 14 ملم
الرقم التسلسلي للصف: BLT1931
الوزن 0.494:(Kg/m)




سادة دبل مقوى 14 ملم
الرقم التسلسلي للصف: BLT049
الوزن 0.781:(Kg/m)




شوليف دبل مقوى 14 ملم
الرقم التسلسلي للصف: BLT856
الوزن 1.512:(Kg/m)



قاطع عرضي دبل 85 ملم زجاج 14 ملم
الرقم التسلسلي للصف: BLT3482
الوزن 0.964:(Kg/m)




تحتون زجاج 18 ملم
الرقم التسلسلي للصف: BLT3330
الوزن 0.713:(Kg/m)




سادة مقوى زجاج 18 ملم
الرقم التسلسلي للصف: BLT3332
الوزن 1.002:(Kg/m)

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




شوليف دبل زجاج 18 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3331**
الوزن 0.668:(Kg/m)




شوليف مقوى زجاج 18 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3335**
الوزن 1.717:(Kg/m)




قاطع عرضي دبل زجاج 18 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3333**
الوزن 0.986:(Kg/m)




شوليف عادي تريس
الرقم التسلسلي للصف: **BLT358**
الوزن 0.534:(Kg/m)




شوليف دبل تريس
الرقم التسلسلي للصف: **BLT1932**
الوزن 0.554:(Kg/m)




ارضية مجرى واحد 38 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3508**
الوزن 0.342:(Kg/m)




تسكيرة تريس علوي
الرقم التسلسلي للصف: **BLT390**
الوزن 0.160:(Kg/m)



تسكيرة تريس سفلي/علوي
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3584**
الوزن 0.186:(Kg/m)




تسكيرة تريس سفلي لقاعدة بي كبس
الرقم التسلسلي للصف: **BLT389**
الوزن 0.182:(Kg/m)




سن منخل
الرقم التسلسلي للصف: **BLT033B**
الوزن 0.184:(Kg/m)

CS-7000


مقياس الرسم 1:1




سادة مع فرشاية
الرقم التسلسلي للصف: **BLT378**
الوزن 0.725:(Kg/m)




منخل عجل مع فرشاية
الرقم التسلسلي للصف: **BLT363**
الوزن 0.405:(Kg/m)




زد منخل
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3571**
الوزن 0.169:(Kg/m)




منخل رفيع مع فرشاية
الرقم التسلسلي للصف: **BLT038A**
الوزن 0.318:(Kg/m)




منخل رفيع سادة
الرقم التسلسلي للصف: **BLT037A**
الوزن 0.229:(Kg/m)




قاطع منخل
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3632**
الوزن 0.369:(Kg/m)




سادة دبل زجاج 18 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3625**
الوزن 0.702:(Kg/m)




برواز مسـتقيم 27.5 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **BLT869**
الوزن 0.190:(Kg/m)



ثابت مجريين 67 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **BLT3659**
الوزن 1.169:(Kg/m)






شلاف 50 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **ZD009B**
الوزن 0.328:(Kg/m)



شلاف 80 ملم
الرقم التسلسلي للصف: **BLT1805**
الوزن 0.408:(Kg/m)

CS-7000

مقياس الرسم 1:1



BLT4020: الرقـم التسلسلي للصف: 0.263 (Kg/m)

برواز مستقيم 36 ملم

CS-7000

مقياس الرسم 1:1

